AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 20-7-72 413361

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE ==

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SI DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71
C. C. P. PARIS 9063-96

BULLETIN Nº 142 Supplément nº1

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

CULTURES FRUITIERES

Dans les secteurs froids, les émergences sont en augmentation très nette depuis le 4 juillet, date à partir de laquelle les conditions d'évolution ont été favorables. Des éclosions larvaires importantes doivent se produire dès le début de la semaine prochaine.

Dans les autres secteurs, les sorties de papillons se terminent. Après une période défavorable, les 30 juin, 1er et 2 juillet, les températures crépusculaires sont à nouveau propices aux pontes. Les éclosions larvaires notables vont donc continuer au moins jusqu'au 25 juillet.

- TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER: en vergers atteints, de nouvelles taches devraient apparaître localement (orage du 5 juillet), vers le 20-25 juillet. Par contre, la pluie du 9 ne semble avoir pu provoquer de contaminations que dans des cas limités.
- CARPOCAPSE DES PRUNES : les émergences se terminent, mais des éclosions larvaires sont toujours à redouter.
- ACARIENS : les éclosions des oeufs d'été de P. ulmi sont de l'ordre de 50 à 70%.
- PSYLLES : présence de nombreuses colonies.
- TORDEUSE DE LA PELURE: (Capua) le vol est en cours, mais les éclosions ne devront pas se produire avant la fin de la semaine. Avant toute intervention, surveiller les coplaques pour déceler les premières sorties de chenilles. Les coplaques de teinte jaunâtre quand elles sont récemment déposées, laissent apparaître, peu avant l'éclosion, la petite tête noire de la future chenille.

GRANDES CULTURES

- MILDIOU DE LA POMME DE TERRE : dans les secteurs ayant subi l'orage du 5 juillet, la protection doit être actuellement aussi bonne que possible.

- CONCOURS MILDIOU: la situation reste identique; un petit foyer a été trouvé récemment à Charny (77). Bien surveiller les cultures.

CULTURES LEGUMIERES

- TEIGNE DU POIREAU - MOUCHE DU CHOU : les vols se poursuivent.

TOUTES CULTURES

- RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS : il est prudent d'assurer la protection des cultures, dès qu'il est tombé environ 20 mm d'eau en une seule pluie, 25-30 mm en pluies cumulées depuis le précédent traitement.

L'Ingénieur et le Technicien chargés des Avertissements Agricoles,

Le Chef de la Circonscription de la Région Parisienne,

H. SIMON et R. MERLING.

R. SARRAZIN. P285

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX. 47, rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.